

**PRODUTOS PARA LAVAGEM MECÂNICA DE LOUÇA:** a definir de acordo com as especificidades das unidades

**Não Esquecer:**

- Sempre que possível, verificar temperatura nas várias etapas
- Coloque corretamente a louça nos cestos para uma lavagem eficaz
- Não usar panos na secagem de louça

Área a Higienizar	Frequência	Produto	Doseamento	Método	EPI's (concentração de aplicação)
	<b>APÓS UTILIZAÇÃO</b>	Consultar informação de acordo com o tipo de produto definido para a unidade/ Ver FDS e Quadro de Segurança	Automático		
Lavagem mecânica de louça				Eliminar os restos de alimentos	
				Após colocação nos cestos enxaguar apenas com água	
				Colocar os cestos na máquina e iniciar a lavagem	
	<b>APÓS UTILIZAÇÃO</b>	Assert Lemon (detergente líquido concentrado)	Pump 20 mL (1 dose - 20L água)	Mergulhar a louça na solução em água quente	Luvas (uso prolongado)
Lavagem manual de louça (cuba fechada)				Esfregar a louça	
				Enxaguar e deixar secar ao ar	
	<b>APÓS UTILIZAÇÃO</b>	Assert Lemon (detergente líquido pronto a usar)	Pump 20 mL (10 doses - encher restante de água)	Remover a sujidade solta	Luvas (uso prolongado)
Lavagem manual de louça				Aplicar diretamente na escova ou esponja e esfregar	
				Enxaguar e deixar secar ao ar	
	<b>QUANDO NECESSÁRIO</b>	Dip-It Plus (detergente em pó de recuperação)	Copo medidor (50 mL - 5L água)	Encher com água quente 50°-70° Adicionar produto	Óculos e luvas de proteção
Renovação de louça e talheres				15 min	
				Enxaguar ou colocar na máquina da louça	
	<b>QUANDO NECESSÁRIO</b>	Lime-a-way extra (desincrustante)	Copo medidor (50 mL - 1L água)	Esvaziar e voltar a encher o tanque de água	Não é necessário equipamento especial de proteção
Descalcificação de máquina de lavar louça				Aplicar o produto, pôr a máquina a funcionar 15-30min	
				Esvaziar e voltar a encher com água limpa	
	<b>QUANDO NECESSÁRIO</b>	Lime-a-way extra (desincrustante)	Copo medidor (50 mL - 1L água)	Esvaziar os equipamentos e encher com solução	Não é necessário equipamento especial de proteção
Descalcificação e limpeza (banho-maria/termos leite)				Deixar atuar 5 min	
				Enxaguar e deixar secar ao ar	

Após a utilização, higienizar os utensílios com o produto com o qual foi utilizado. Enxaguar e deixar secar. Em situações de produto não diluído, consultar Quadro de Segurança de Produtos do PH ou as respetivas FDS. V. 202109



Área a Higienizar	Frequência	Produto	Doseamento	Método	Método	Epi's (concentração de aplicação)	
Fogão Forno/ Convector Grelhador/ Placa	DIÁRIA	GREASECUTTER EXTRA (desengordurante)	Utilizar torneira p/ encher pulverizador Utilizar produto puro	Pulverizar sobre a superfície e esfregar	Deixar atuar entre 05 a 15 minutos	Enxaguar com bastante água limpa	
Fritadeira	SEMANAL OU SEMPRE QUE SE MUDE O ÓLEO	GREASECUTTER EXTRA (desengordurante)	Utilizar torneira p/ encher pulverizador Utilizar produto puro	Esvaziar o óleo e aplicar a solução	Deixar atuar entre 05 a 15 minutos	Enxaguar com bastante água limpa	
Filtros	MENSAL	GREASECUTTER EXTRA (desengordurante)	Utilizar torneira p/ encher pulverizador Utilizar produto puro	Pulverizar os filtros e esfregar	Deixar atuar entre 05 a 15 minutos	Enxaguar e depois proceder à lavagem na máquina	
Lavagem de superfícies (multiusos)	DIÁRIA	RENOLIT CLASSIC (multiusos amoniacal)	Pump 20 mL (1 dose - 5L água) Dosear para balde	Lavar as superfícies com a solução	Pavimentos sensíveis ao cloro lavar com a solução de renolit	Enxaguar e deixar secar ao ar	Não é necessário equipamento especial de proteção
SUPERFÍCIES VIDRADAS	QUANDO NECESSÁRIO	RENOLIT CLASSIC (multiusos amoniacal)	Copo doseador-risca preta (5mL para frasco de 650mL)	Pulverizar num pano adequado	Limpar as superfícies com movimentos circulares	Finalizar a limpeza com papel	Não é necessário equipamento especial de proteção
Pavimentos Ralos Contentores Lixo	DIÁRIA	DIESIN CL (clorado - lavagem e desinfeção)	Pump 4mL (5 doses - 1L água)	Lavar o pavimento/ ralos com a solução	Aplicar a solução nos contentores e esfregar	Deixar atuar 5 min e enxaguar	
Paredes Tetos Portas	MENSAL	DIESIN CL (clorado - lavagem e desinfeção)	Pump 4mL (5 doses - 1L água)	Lavar com a solução	Deixar atuar 5 min	Enxaguar e deixar secar ao ar	

Após a utilização, higienizar os utensílios com o produto com o qual foi utilizado. Enxaguar e deixar secar. Em situações de produto não diluído, consultar Quadro de Segurança de Produtos do PH ou as respetivas FDS. V.202109



Área a Higienizar	Frequência	Produto	Doseamento	Método	Método	Epi's (concentração de aplicação)
Equipamentos de frio (INTERIOR)	MENSAL	KITCHENPRO DES (lavagem e desinfecção)	Automática (2x p/ balde-encher c/ água)	Lavar as superfícies com a solução com a ajuda de esponja ou pano	Deixar atuar entre 05 a 15 minutos	Enxaguar e deixar secar ao ar Não é necessário equipamento especial de proteção
Exterior equipamentos de frio-porta, puxador	DIÁRIA	KITCHENPRO DES (lavagem e desinfecção)	Automática (2x p/ balde-encher c/ água)	Lavar as superfícies com a solução com a ajuda de esponja ou pano	Deixar atuar entre 05 a 15 minutos	Enxaguar e deixar secar ao ar Não é necessário equipamento especial de proteção
Superfícies (áreas preparação/ confeção alimentos)	DIÁRIA	KITCHENPRO DES (lavagem e desinfecção)	Automática (2x p/ balde-encher c/ água)	Lavar as superfícies com a solução com a ajuda de esponja ou pano	Deixar atuar entre 05 a 15 minutos	Enxaguar e deixar secar ao ar Não é necessário equipamento especial de proteção
Equipamentos e utensílios de cozinha	DIÁRIA	KITCHENPRO DES (lavagem e desinfecção)	Automática (1x p/ pulverizador-encher c/ água)	Desligar da corrente equipamentos elétricos	Lavar as superfícies com a solução com a ajuda de esponja ou pano	Deixar atuar entre 5 a 15 minutos e enxaguar Não é necessário equipamento especial de proteção
Tábuas de corte	APÓS UTILIZAÇÃO	MIKROCHLOR LIQUID	Pump 4mL (5 doses - 10L água)	Limpar os resíduos da tábua	Submergir totalmente a tábua durante 5min	Esfregar, enxaguar e deixar secar ao ar Não é necessário equipamento especial de proteção
Desinfecção de superfícies, utensílios e equipamentos	APÓS UTILIZAÇÃO	Sirafan Speed	Puro através de pulverizador	<p><b>Na necessidade de utilização de um produto para desinfecção com tempo de atuação rápido (min 30 seg) e sem necessidade de enxaguamento, devem utilizar o Sirafan Speed em substituição do Kitchen Pro Des.</b></p> <p>A utilização do Sirafan Speed é única e exclusivamente para tarefas intercalares e que no final dos turnos devem ser efetuadas as tarefas de desinfecção respeitando o procedimento definido no presente plano.</p>		Óculos de proteção



Área a Higienizar	Frequência	Produto	Doseamento	Método	Epi's (concentração de aplicação)		
Casas de Banho (chuveiros, lavatórios, torneiras, louças sanitárias)	DIÁRIA	<b>DIESIN MAXX</b> (lavagem e desinfecção)	Manual para pulverizador (65mL-encher rest. água)	Aplicar o produto	Esfregar e deixar atuar entre 5 a 15 minutos	Enxaguar	Não é necessário equipamento especial de proteção
Interior de louça sanitária	DIÁRIA	<b>DIESIN MAXX</b> (lavagem e desinfecção)	Produto puro	Aplicar a solução de limpeza na sanita	deixar atuar de 5 a 15 minutos	Limpar a sanita com um piçaba	Óculos e luvas de proteção
Pavimentos	DIÁRIA	<b>RENOLIT CLASSIC</b> (multiusos amoniacal)	Pump 20 mL (1 dose - 5L água) Dosear para balde	Retirar os resíduos sólidos	Lavar todo o pavimento com a solução	Enxaguar e deixar secar ao ar	Não é necessário equipamento especial de proteção
Lavagem de superfícies (espelhos, cacifos)	DIÁRIA	<b>RENOLIT CLASSIC</b> (multiusos amoniacal)	Pump 20 mL (1 dose - 5L água) (Dosear para balde)	Lavar as superfícies com a solução	Enxaguar e deixar secar ao ar	No caso dos vidros secar com a ajuda de um rodo	Não é necessário equipamento especial de proteção
Mãos	Lave as mãos sempre que iniciar funções e sempre que mude de tarefa	<b>EPICARE 5C</b> (lavagem e desinfecção)	Nexa Compact Manual	Aplicar o produto nas mãos	Esfregar as mãos durante 1 minuto	Enxaguar as mãos até retirar todos os resíduos de produto	Limpar as mãos com papel ou deixar secar ao ar
Mãos	Lave as mãos sempre que iniciar funções e sempre que mude de tarefa	<b>SPIRIGEL COMPLETE</b> (desinfecção)	Nexa Compact Manual	Aplicar o produto nas mãos limpas	Esfregar as mãos durante 1 minuto	Não enxaguar	Deixar secar ao ar
Mãos	Lave as mãos sempre que iniciar funções e sempre que mude de tarefa	<b>FOAM 1</b> (uso exclusivo clientes/ consumidores)	Nexa Compact Manual	Humedecer as mãos	Aplicar 1 dose de produto e esfregar	Enxaguar as mãos até retirar todos os resíduos de produto	Limpar as mãos com papel ou deixar secar ao ar



**⚠️ NUNCA MISTURAR PRODUTOS QUÍMICOS**

**EM CASO DE ACIDENTE CONSULTAR CIAV - 800 250 250**

Produto	Imagem	Área de Aplicação	Pictogramas (produto comercializado)	EPI's (produto comercializado)	Primeiros socorros (produto comercializado)
TOPMATIC ACUADUR		Detergente para lavagem mecânica de louça, águas duras.		 	<b>Contacto olhos:</b> Lavar imediatamente com água abundante, inclusive sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico. <b>Contacto pele:</b> Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Chamar imediatamente um médico. <b>Ingestão:</b> Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Nunca administrar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Se estiver consciente, dar 2 copos de água. Chamar imediatamente um médico. <b>Inalação:</b> Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
TOPMATIC SHIELD E Special		Detergente para lavagem mecânica de louça			
SOLID MEGA		Detergente para lavagem mecânica de louça			
TOPRINSE HD SO		Secante para lavagem mecânica de louça, águas duras			
TOPRINSE		Secante para lavagem mecânica de louça	Isento	Isento	<b>Contacto olhos:</b> Enxaguar com muita água. <b>Contacto pele:</b> Enxaguar com muita água. <b>Ingestão:</b> Enxaguar a boca. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas. <b>Inalação:</b> Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
SOLID CLEAR DRY CLEAN		Secante para lavagem mecânica de louça		Isento	<b>Contacto olhos:</b> Enxaguar imediatamente com muita água, também sob as pálpebras, durante ao menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Consultar o médico. <b>Contacto pele:</b> Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Se for possível utilizar um sabão suave. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Consultar o médico. <b>Ingestão:</b> Enxaguar a boca. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas. <b>Inalação:</b> Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
ASSERT LEMON		Detergente para lavagem manual de louça			<b>Contacto olhos:</b> Enxaguar imediatamente com muita água, também sob as pálpebras, durante ao menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Consultar o médico. <b>Contacto pele:</b> Enxaguar com muita água. <b>Ingestão:</b> Enxaguar a boca. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas. <b>Inalação:</b> Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
LIME-A-WAY EXTRA		Descalcificação de equipamentos		 	<b>Contacto olhos:</b> Enxaguar imediatamente com muita água, também sob as pálpebras, durante ao menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico. <b>Contacto pele:</b> Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Se for possível utilizar um sabão suave. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Chamar imediatamente um médico. <b>Ingestão:</b> Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Nunca administrar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Chamar imediatamente um médico. <b>Inalação:</b> Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
DIP IT PLUS		Recuperação de louça	 	 	<b>Contacto olhos:</b> Enxaguar imediatamente com muita água, também sob as pálpebras, durante ao menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico. <b>Contacto pele:</b> Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Se for possível utilizar um sabão suave. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Chamar imediatamente um médico. <b>Ingestão:</b> Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Nunca administrar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Se estiver consciente, dar 2 copos de água. Chamar imediatamente um médico. <b>Inalação:</b> Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
KITCHENPRO DES		Lavagem e desinfecção de equipamentos e superfícies	 	 	<b>Contacto olhos:</b> Lavar imediatamente com água abundante, inclusive sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico. <b>Contacto pele:</b> Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Chamar imediatamente um médico. <b>Ingestão:</b> Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Nunca administrar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Chamar imediatamente um médico. <b>Inalação:</b> Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Chamar imediatamente um médico.
SIRAFAN SPEED		Desinfecção rápida de equipamentos e superfícies	 		<b>Contacto olhos:</b> Lavar imediatamente com água abundante, inclusive sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico. <b>Contacto pele:</b> Enxaguar com muita água. <b>Ingestão:</b> Enxaguar a boca com água. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas. <b>Inalação:</b> Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
GREASECUTTER EXTRA		Desengordurante de equipamentos e superfícies		 	<b>Contacto olhos:</b> Lavar imediatamente com água abundante, inclusive sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico. <b>Contacto pele:</b> Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Chamar imediatamente um médico. <b>Ingestão:</b> Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Nunca administrar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Se estiver consciente, dar 2 copos de água. Chamar imediatamente um médico. <b>Inalação:</b> Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
MIKROCHLOR LIQUID		Lavagem higienizante de tábuas de corte, legumes crus, saladas e frutas	 	 	<b>Contacto olhos:</b> Lavar imediatamente com água abundante, inclusive sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico. <b>Contacto pele:</b> Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Chamar imediatamente um médico. <b>Ingestão:</b> Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Nunca administrar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Se estiver consciente, dar 2 copos de água. Chamar imediatamente um médico. <b>Inalação:</b> Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
DIESIN CL		Lavagem de superfícies resistentes ao cloro	 	 	<b>Contacto olhos:</b> Lavar imediatamente com água abundante, inclusive sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico. <b>Contacto pele:</b> Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Chamar imediatamente um médico. <b>Ingestão:</b> Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Nunca administrar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Se estiver consciente, dar 2 copos de água. Chamar imediatamente um médico. <b>Inalação:</b> Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
RENOLIT CLASSIC		Multissus para lavagem de equipamentos e superfícies		 	<b>Contacto olhos:</b> Lavar imediatamente com água abundante, inclusive sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico. <b>Contacto pele:</b> Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Se for possível utilizar um sabão suave. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Consultar o médico. <b>Ingestão:</b> Enxaguar a boca. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas. <b>Inalação:</b> Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
DIESIN MAXX		Lavagem e desinfecção de WC's		 	<b>Contacto olhos:</b> Lavar imediatamente com água abundante, inclusive sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Chamar imediatamente um médico. <b>Contacto pele:</b> Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Se for possível utilizar um sabão suave. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Consultar o médico. <b>Ingestão:</b> Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Nunca administrar nada via oral a uma pessoa inconsciente. Chamar imediatamente um médico. <b>Inalação:</b> Levar para o ar fresco. Tratar de acordo com os sintomas. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
NEXA EPICARE 5C		Lavagem e desinfecção de mãos		Isento	<b>Contacto olhos:</b> Enxaguar com muita água. <b>Ingestão:</b> Enxaguar a boca. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas. <b>Inalação:</b> Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
SPIRIGEL COMPLETE		Desinfecção de mãos		Isento	<b>Contacto olhos:</b> Enxaguar. <b>Contacto pele:</b> Enxaguar. <b>Ingestão:</b> Enxaguar a boca. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas. <b>Inalação:</b> Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.
FOAM 1		Lavagem em espuma de mãos	Isento	Isento	<b>Contacto olhos:</b> Enxaguar. <b>Contacto pele:</b> Enxaguar. <b>Ingestão:</b> Enxaguar a boca. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas. <b>Inalação:</b> Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.

**Medidas a tomar em caso de fugas acidentais (derrame de produto a puro):**  
 Não permitir que alcance sistemas de esgotos, águas de superfície ou subterrâneas.  
 Não permitir que alcance o solo/terreno para cultivo.  
 Diluir com muita água e/ou utilizar absorvente adequado para o efeito.

**Fonte de informação:**  
 Todos os dados foram transpostos das Fichas Dadas de Segurança dos respectivos produtos.  
 EPI's recomendados no manuseamento do produto comercializado/puro.  
 Se necessário, consultar as mesmas para mais informação detalhada.

